



[fatrafloor.cz](http://fatrafloor.cz)

**VINYLOVÉ PODLAHY V ROLÍCH A DÍLCÍCH**



*fatra*



VYZKOUŠEJTE SI NAŠI PODLAHU VE SVÉM PROJEKTU  
ONLINE VIZUALIZÉR FATRAFLOOR



# OBSAH

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Kdo jsme                                         | 6         |
| Udržitelnost na prvním místě                     | 8         |
| Členství a certifikace                           | 9         |
| Moderní výrobní technologie                      | 10        |
| Struktura povrchu                                | 11        |
| SILVER block - antibakteriální aktivita PUR laku | 11        |
| <b>Heterogenní podlahové krytiny</b>             | <b>13</b> |
| NOVOFLOR EXTRA HELIA                             | 15        |
| NOVOFLOR EXTRA VIRGO                             | 17        |
| NOVOFLOR EXTRA WEGA                              | 19        |
| NOVOFLOR EXTRA GRIT                              | 21        |
| NOVOFLOR EXTRA TAURI                             | 23        |
| NOVOFLOR EXTRA MARS                              | 25        |
| NOVOFLOR EXTRA COMET                             | 27        |
| NOVOFLOR EXTRA SPARKLE                           | 29        |
| NOVOFLOR EXTRA COMFORT                           | 31        |
| NOVOFLOR EXTRA WOOD                              | 33        |
| NOVOFLOR EXTRA VARIO                             | 35        |
| NOVOFLOR EXTRA AMOS                              | 37        |
| <b>Speciální homogenní podlahové krytiny</b>     | <b>39</b> |
| GARIS, GARIS HSD UNICOLOUR                       | 41        |
| GARIS, GARIS HSD SMĚROVÝ DESIGN                  | 43        |
| ELEKTROSTATIK                                    | 45        |
| <b>Obklad stěn</b>                               | <b>46</b> |
| MODUL                                            | 49        |
| <b>Příslušenství</b>                             | <b>50</b> |
| Podlahové doplňky                                | 51        |
| Barevnice                                        | 52        |
| Spojování svařovací šňůrou                       | 53        |
| Oblast použití                                   | 54        |
| Stupeň zátěže                                    | 55        |
| Balení                                           | 56        |
| Pokyny pro instalaci a údržbu                    | 57        |
| Technická data                                   | 58        |



Podlahy pro komerci a kanceláře



Podlahy pro školy a školky



Podlahy pro nemocnice a laboratoře



Podlahy pro průmyslové haly



Podlahy pro hotely a restaurace



Podlahy pro domácnosti



# KDO JSME

Historie společnosti Fatra, a. s., sahá až do roku 1935, kdy byla založena na pevných baťovských základech. Za dobu našeho působení jsme se přizpůsobovali moderním trendům a díky inovacím a novým technologiím nyní patříme mezi významné světové zpracovatele plastů a jsme tak nedílnou součástí evropského plastikářského průmyslu.

Naším nejcennějším zdrojem jsou naši lidé, kteří jsou hnacím motorem společnosti. Společně tvoříme jeden velký tým skládající se z více než 1 100 zaměstnanců, který vytváří špičkové produkty a specializovaná zákaznická řešení zahrnující nejen výrobu, ale i poradenské služby, výzkum a vývoj.

Více než 70 % naší produkce směřuje do zahraničí. Provozujeme dvě výrobní centra ve střední Evropě s moderními technologiemi. Zpracováváme zde suroviny z PVC, PE, PP, EVAC a PET.

S našimi produkty se můžete setkávat denně téměř na každém kroku, v oblastech stavebnictví, zdravotnictví, spotřebním průmyslu, automobilovém a elektro průmyslu, potravinářství, galanterii či obuvnictví.


Společnost Fatra se snaží naplňovat vizi politiky integrovaného systému dosažením a udržením vysoké úrovně kvality výrobků a služeb, ochrany životního prostředí a zdraví při práci.

První podlahoviny byly ve Fatře vyrobeny již před více než 70 lety. To z nás dělá nejen jednu z nejstarších a zároveň nejzkušenějších firem v Evropě, ale i ve světě. Vyvíjíme, navrhujeme a vytváříme inovativní a designové výrobky, které najdou své uplatnění jak v komerční, tak i bytové sféře, a které splňují nejpřísnější normy zdravého a čistého vnitřního prostředí.

PVC podlahové krytiny a doplňky FATRAFLOOR nabízí širokou škálu možností pro každý projekt. V našem portfoliu naleznete podlahová řešení i pro specifické prostory, které odolávají každodenní intenzivní zátěži, snadno se udržují, působí stylově a navozují příjemnou atmosféru. Právě podlaha vytváří základní vizuální element každého interiéru.

Věříme, že naše nová kolekce homogenních a heterogenních podlahových krytin, obkladů stěn a doplňků bude základem inspirace každého zákazníka a splnění jeho potřeb.

## KVALITA PODLOŽENÁ HISTORIÍ



**250+**

partnerů

**52**

zemí

**3**

kontinenty





# UDRŽITELNOST NA PRVNÍM MÍSTĚ

Udržitelnost pro nás není pouze slovo, je to základní element našeho podnikání. Vnímáme ji jako dlouhodobý závazek být lepší ve všem, co děláme.

Dlouhodobě se věnujeme ochraně životního prostředí a každoročně vyvíjíme aktivity vedoucí ke snižování uhlíkové stopy našich výrobků. Tyto činnosti zahrnují mimo jiné snižování spotřeby vody a energií při výrobě našich produktů. Postupně instalujeme zařízení na výrobu energií z obnovitelných zdrojů a využíváme druhotné zdroje energie.

Klademe velký důraz na profesní rozvoj našich zaměstnanců. Rozvíjíme však nejen sebe, ale také své okolí. Spolupracujeme na rozvoji regionu v ekonomické, kulturní, sociální a sportovní oblasti.

## Podlahy z Fatry pro vaši budoucnost

Naše podlahové krytiny zaručují atraktivní moderní vzhled, vysokou funkčnost a kvalitu v kombinaci s dlouhou životností. Výběrem našich podlahovin získáváte nejen kvalitní produkt dle vašich představ, ale také produkt navržený s respektem k životnímu prostředí, zohledňující klíčové aspekty udržitelnosti. Volbou našich podlahovin tak sdílíte naše hodnoty, a také postoj k naší planetě a životu na ní.

- Při vývoji výrobků posuzujeme jejich životní cyklus (LCA) z hlediska dopadu na životní prostředí.
- Pro podlahové krytiny máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu (EPD), které dokumentuje ekologii našich výrobků od vzniku až po jejich likvidaci.
- Všechny námi používané suroviny jsou v souladu s chemickou legislativou REACH a legislativou platnou pro stavební výrobky.
- Využíváme bezftalátovou technologii výroby podlahových krytin.
- Podíl našich vratných materiálů při výrobě kompaktních spodních vrstev podlahových krytin činí až 80 %.
- Protiskluznost a ochranná PUR vrstva je zárukou bezpečnosti a vysokého hygienického standardu našich podlahových krytin.
- Všechny naše podlahové krytiny se vyznačují nízkými emisemi těkavých organických látek (VOC), což bylo ověřeno příslušnými institucemi v ČR i zahraničí:
  - Státní zdravotní ústav Praha
  - institut Eurofins Product Testing Denmark A/S.



## ČLENSTVÍ A CERTIFIKACE



### Bureau Veritas

Ochraně životního prostředí věnujeme dlouhodobě zásadní pozornost. Disponujeme certifikovaným systémem kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systémem environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016.



### Responsible Care

Řídíme se zásadami programu Responsible Care, ve kterém se jako člen Svazu chemického průmyslu České republiky zavazujeme řídit své činnosti tak, aby zabezpečovaly vysokou úroveň udržitelného rozvoje vstřícným zvyšováním bezpečnosti provozovaných zařízení, přepravy výrobků, ochrany zdraví lidí a životního prostředí. Díky dlouhodobému plnění těchto kritérií jsme získali prestižní ocenění „Cena udržitelného rozvoje“.



### VinylPlus

Jsme členem sdružení VinylPlus. Zavazujeme se tak k dlouhodobému úsilí v oblasti udržitelného rozvoje v PVC průmyslu. Hlavním cílem je podpořit cirkulární ekonomiku a efektivnější využívání zdrojů.



### EPD

Máme vypracováno Environmentální prohlášení o produktu, což je nezávisle ověřený a registrovaný dokument, který deklaruje dopady výrobků na životní prostředí během celého životního cyklu.



### EcoVadis

Dosáhli jsme významného úspěchu v oblasti udržitelnosti. Mezinárodní ratingová agentura EcoVadis nám udělila bronzovou medaili za způsob integrace principů udržitelnosti do podnikání a systémů řízení.



### Cleanroom

Naše podlahové krytiny ELEKTROSTATIK a GARIS splňují nejprísnejší podmínky pro užití v čistých prostorech. Vhodnost použití v tomto prostředí je garantována renomovaným německým institutem Fraunhofer IPA Institute, který nám po obsáhlém testování udělil certifikaci Cleanroom Suitable Materials.





## MODERNÍ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE

Naším cílem je stát se ještě více moderní a automatizovanou firmou. V roce 2021 jsme spustili výrobu v nové válcovně a rozšířili tak nejen výrobní kapacity, ale i výrobní portfolio.

Za pomoci evropských výrobních technologií nabízíme tu nejvyšší kvalitu a design nejen pro komerční, ale i bytové řešení.


Naši odborníci z oblasti výzkumu a vývoje neustále hledají cesty, jak inovovat naše produkty s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a uplatňování zásad udržitelného rozvoje.

### Kvalita naší produkce podléhá nejpřísnějším kritériím:


- Využívání vlastních laboratoří vybavených moderními analytickými přístroji
- Garance vysokého standardu výběru dodavatelů a kontroly vstupních surovin
- Vícetupňová kontrola výrobního procesu
- Vedení veškeré výrobní dokumentace v elektronické podobě
- Sledování toku materiálů pomocí čárových kódů




## STRUKTURA POVRCHU - DEZÉN




**A** Fine wood



**B** Orange peel



**C** Schiefer



**D** Sand

## SILVER BLOCK – antibakteriální aktivita PUR laku

Podlahové krytiny kromě své estetické a užité funkce musí splňovat ty nejvyšší hygienické standardy, proto je horní vrstva našich podlahovin vytvořena pomocí UV tvrditelného PUR laku. Vytvrzený PUR lak vytváří souvislý nános, který umocňuje atraktivní vzhled dekoru krytiny, zvyšuje odolnost povrchu chemikáliím a usnadňuje údržbu. PUR lak je ošetřen metodou SILVER block, která vytváří štít proti nežádoucímu působení mikroorganismů. Ochrany je dosaženo začleněním aditiv na bázi sloučenin stříbra do formulace laku, přitom se ionty stříbra po vytvrzení laku stávají trvalou součástí takto vytvořeného nánosů.

Účinnost SILVER block ochrany byla testována a ověřena nezávislou zkušebnou dle mezinárodní normy ISO 22196:2011.

### Hlavní výhody ošetření PUR laku úpravou SILVER block:

- Ochrana proti bakteriím při dodržení pokynů pro pravidelné ošetřování\*
- Účinnost doložená testem v nezávislé zkušebně
- Vysoká odolnost vůči chemikáliím a tvorbě skvrn

\*) Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby podlahové krytiny s PUR nánosem je uveden v příslušném kladečském předpisu dostupném na webových stránkách [www.fatrafloor.cz](http://www.fatrafloor.cz).






# HETEROGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

Heterogenní PVC podlahoviny se skládají z několika vrstev odlišujících se od sebe složením nebo provedením. Tloušťka nášlapné vrstvy určuje stupeň zátěže a oblast použití. Představují tak řešení pro komerční a bytovou výstavbu, ale také pro lehký průmysl.

Heterogenní krytinu dodáváme v rolích šíře 1500 mm a 2000 mm, které nabízí nepřeberné množství designových možností díky široké paletě vzorů.

## Výhody heterogenního PVC:

- Atraktivní vzhled
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)





# NOVOFLOR EXTRA HELIA



NOVOFLOR EXTRA HELIA 2460-52

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**HELIA**



2417-2 106 A



2417-3 533 A



2460-52 289 A



2460-53 517 A




2544-4 872 C



2544-52 203 C

2417-2 číslo dekoru 106 barva šňůry A dezén







DOMO 2544-52




# NOVOFLOR EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**VIRGO**

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| 2805-5 454 B                                                                         | 2805-6 871 B                                                                         | 2805-7 106 B                                                                         |
|   |   |   |
| 2805-8 872 852 B                                                                     | 2805-9 564 B                                                                         | 2805-51 250 B                                                                        |
|  |  |  |
| 2805-52 208 B                                                                        | 2805-53 282 B                                                                        | 2805-54 765 753 B                                                                    |

2805-5 číslo dekoru 454 barva šňůry B dezén

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |
| 2,0 mm                                                                                | 0,8 mm                                                                                | 2000 mm                                                                               | 12 m, 20 m                                                                            | 3060 g/m²                                                                             |
|  |  |  |  |  |
| 34                                                                                    | 43                                                                                    | BFL-s1                                                                                | G                                                                                     | NCS                                                                                   |
|  |  |  |  |  |
| λ <sub>23</sub><br>↑↑↑<br>0,17 W/m.K                                                  | ≥0,30                                                                                 | ≤2,0 kV                                                                               | ≤0,1 mm                                                                               |                                                                                       |
|  |  |  |  |  |
| PUR                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | ANTIBACTERIAL<br>TREATED<br>ISO 22196                                                 | 25 YEARS<br>fatrafloor<br>GUARANTEE                                                   |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |  |                                                                                       |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | ISO 846<br>BACTERIA<br>RESISTANCE                                                     |                                                                                       |

NOVOFLOR EXTRA VIRGO 2805-7

NOVOFLOR EXTRA VIRGO 2805-51



# NOVOFLOR EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**WEGA**



2460-1 516 A




2460-4 509 A



2417-1 852 A



2417-4 564 A




2595-2 560 A



2595-51 293 A




2544-1 289 C



2544-53 209 C

2460-1 číslo dekoru 516 barva šňůry A dezén



NOVOFLOR EXTRA WEGA 2417-4

NOVOFLOR EXTRA WEGA 2544-1



NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA  
GRIT



2470-1 501 C



2470-2 281 C



2470-3 872 C



2470-4 565 C




2470-5 560 C



2470-56 281 C



2470-57 283 C



2470-58 283 C

2470-1 číslo dekoru 501 barva šňůry C dezén

2,0 mm

0,8 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

34

43

G  
Bfl-s1  
NCS

λ<sub>23</sub>  
↑↑↑  
0,17 W/m.K

≥0,30

≤2,0 kV

≤ 0,1 mm

ISO 22196

25 YEARS  
fatrafloor  
GUARANTEE

ISO 846  
BACTERIA  
RESISTANCE

PUR

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-2

NOVOFLOR EXTRA GRIT 2470-3




# NOVOFLOR EXTRA




NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-5

**fatra** fatrafloor®


NOVOFLOR EXTRA  
**TAURI**



2393-1 565 B



2393-2 560 B




2393-3 302 B




2393-4 103 B



2393-5 502 872 B




2393-6 342 B



2393-57 909 B



2393-58 200 B



2393-59 209 B

2393-1 číslo dekoru 565 barva šňůry B dezén



2,0 mm



0,8 mm




2000 mm




12 m, 20 m



3060 g/m²



34



43



G  
Bfl-s1 NCS



0,17 W/m.K



≥ 0,30



≤ 2,0 kV



≤ 0,1 mm



≤ 0,1 mm



≤ 0,1 mm



PUR



UV



SA



SA



ANTIMICROBIAL



ISO 22196



25 YEARS GUARANTEE



BACTERIA RESISTANCE

NOVOFLOR EXTRA TAURI 2393-6



# NOVOFLOR EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**MARS**



2420-1 502 A



2420-2 861 A



2420-53 517 A



2430-1 516 A



2430-2 516 A



2450-54 564 A



2450-1 852 A






2450-2 852 861 A



2450-3 564 A

2420-1 číslo dekoru 502 barva šňůry A dezén



NOVOFLOR EXTRA MARS 2430-1

NOVOFLOR EXTRA MARS 2450-3



# NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-52

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**COMET**



2539-51 701 C



2539-52 264 200 C



2539-53 283 C



2539-54 706 C



2539-55 702 C

2593-51 číslo dekoru 701 barva šňůry C dezén

2,0 mm

0,8 mm

2000 mm

12 m, 20 m

3060 g/m²

34

43

G  
B<sub>FL</sub>-S1  
NCS

λ<sub>23</sub>  
↑↑↑  
0,17 W/m.K

≥0,30

≤2,0 kV

≤ 0,1 mm

PUR

ANTIBACTERIAL  
TREATED  
ISO 22196

25  
YEARS  
GUARANTEE

BACTERIA  
RESISTANCE  
ISO  
846

NOVOFLOR EXTRA COMET 2539-53




# NOVOFLO EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLO EXTRA  
**SPARKLE**




2440-1 406 B




2440-2 456 454 B



2440-3 567 B




2440-4 309 B




2440-58 247 B



2440-55 922 B



2440-56 203 B



2440-57 277 B



2440-59 406 B

2440-1 číslo dekoru 406 barva šňůry B dezén



2,0 mm



0,8 mm




2000 mm




12 m, 20 m



3060 g/m²



34



43



G NCS Bfl-s1



0,17 W/m.K



≥0,30



≤2,0 kV



≤0,1 mm



PUR



ISO 22196



25 YEARS GUARANTEE



ISO 846

NOVOFLO EXTRA SPARKLE 2440-3


NOVOFLO EXTRA SPARKLE 2440-55



# NOVOFLO EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLO EXTRA  
**COMFORT**




2015-4 781 B



2015-51 501 B



2015-52 245 B



2015-55 933 B



2015-8 342 B



2015-9 872 B

2015-4 číslo dekoru 781 barva šňůry B dezén



2,0 mm



0,8 mm




1500 mm




12 m



3060 g/m²



34



43



G Bfl-s1 NCS



0,17 W/m.K



≥ 0,30



≤ 2,0 kV



≤ 0,1 mm



PUR



25 YEARS WARRANTY



ISO 846



# NOVOFLOR EXTRA



NOVOFLOR EXTRA  
**WOOD**



2017-1 852 A



2017-3 852 A




2017-5 570 A



2017-56 281 A

2017-1 číslo dekoru 852 barva šňůry A dezén



NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-1

NOVOFLOR EXTRA WOOD 2017-3



# NOVOFLOR EXTRA



## NOVOFLOR EXTRA VARIO



2013-1 249 B



2013-2 281 B



2013-3 570 B




2013-6 249 B



2013-7 452 B



2013-8 346 B



2013-10 732 B



2013-11 872 B





2013-12 852 B



2013-13 933 B

2013-1 číslo dekoru 249 barva šňůry B dezén







# NOVOFLOR EXTRA

**fatra** fatrafloor®

NOVOFLOR EXTRA  
**AMOS**



2015-853 266 B



2015-86 454 B



2015-87 351 B



2015-810 533 B



2017-82 852 A



2017-84 560 A

2015-853 číslo dekoru 266 barva šňůry B dezén





# SPECIÁLNÍ HOMOGENNÍ PODLAHOVÉ KRYTINY

PVC podlahoviny s elektrickými vlastnostmi se řadí do skupiny speciálních krytin, které splňují náročné požadavky na odvod elektrického náboje z jejich povrchu. Představují vysoce účinné řešení pro interiéry, kde se kladе důraz na zajištění potřeb týkajících se bezpečnosti.

Vodivé podlahoviny ELEKTROSTATIK jsou navrženy tak, aby účinně odváděly statickou elektřinu, což zajišťuje vysokou úroveň ochrany vzniku elektrostatických výbojů. Jsou vyhledávány pro svou nízkou hodnotu vnitřního elektrického odporu  $\leq 1 \cdot 10^6 \Omega$ . Uplatnění najdou v laboratořích, operačních sálech nebo RTG pracovištích. Jsou vyráběny ve formátu dlaždic 608 x 608 mm.

Elektrostaticky disipativní podlahy GARIS HSD (vnitřní elektrický odpor  $\leq 1 \cdot 10^8 \Omega$ ) vynikají schopností minimalizovat riziko spojené s elektrostatickým výbojem a významně tak přispívají k bezpečnému pracovnímu prostředí. Tyto krytiny zabraňují tvorbě elektrostatického napětí na osobách, které se po ní pohybují, či součástkách na ní umístěných. Jsou vhodné k pokládce do počítačových učeben, v oblasti telekomunikací nebo výrobnách elektroniky.

Speciální podlahovina GARIS HSD je vyráběna v šíři role 2 000 mm nebo ve formátu dlaždic 608 x 608 mm a ve variantě směrového designu nebo unicolour provedení. Navíc je možné ji aplikovat na systém zdvojených podlah, což je inovativní, bezpečné a všestranné podlahové řešení, které umožňuje snadnou úpravu prostoru.

Podlahovou krytinu GARIS nabízíme i v nevodivém provedení. Disponuje nejvyšším stupněm zátěže, díky čemuž odpovídá požadavkům pro aplikaci v komerční výstavbě a lehkém průmyslu.

## Výhody speciálního homogenního PVC:

- Minimalizace rizika elektrostatického výboje
- Vysoká odolnost proti opotřebení
- Odolnost proti běžně používaným chemikáliím
- Možnost pokládky na podlahové vytápění
- Odolnost proti vlivu kolečkové židle
- Vzájemná kombinovatelnost dekorů
- Odolnost proti bakteriím
- Široká nabídka doplňků (schodové hrany, podlahové lišty, svařovací šňůry)



Speciální homogenní podlahové krytiny jsou v celé své tloušťce stejného složení i provedení




GARIS, GARIS HSD UNICOLOUR

GARIS HSD 203 UNI




GARIS, GARIS HSD

UNICOLOUR




203-2 UNI 280 B  
HSD 203-2 UNI



277-2 UNI 277 B  
HSD 277-2 UNI



295-2 UNI 248 B  
HSD 295-2 UNI




881-2 UNI 881 B  
HSD 881-2 UNI



952-2 UNI 981 B  
HSD 952-2 UNI

HSD 203-2 UNI číslo dekoru 280 barva šňůry B dezén

JSME UNIKÁTNÍM EVROPSKÝM VÝROBCEM  
HOMOGENNÍCH PODLAHOVIN V UNICOLOUR PROVEDENÍ.



GARIS HSD 952 UNI






GARIS, GARIS HSD SMĚROVÝ DESIGN



GARIS, GARIS HSD


SMĚROVÝ DESIGN




203-2 280 B  
HSD 203-2



277-2 277 B  
HSD 277-2



295-2 248 B  
HSD 295-2



881-2 881 B  
HSD 881-2



952-2 981 B  
HSD 952-2

203-2 číslo dekoru 280 barva šňůry B dezén

2,0 mm

608x608 mm

2000 mm

12 m, 23 m

3050 g/m²

23

34

43

G  
B<sub>F1</sub>-s1  
NCS

λ<sub>23</sub>  
↑↑↑  
0,17 W/m.K

≥0,30

≤ 0,1 mm

≤10<sup>8</sup> Ω  
GARIS HSD

≤2,0 kV  
GARIS HSD

ANTIBACTERIAL  
TREATED  
ISO 22196  
GARIS

PUR

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

ISO 22196

GARIS HSD 203

GARIS HSD 881



# ELEKTROSTATIK

|                  |              |                  |          |          |          |
|------------------|--------------|------------------|----------|----------|----------|
|                  |              |                  |          |          |          |
| 1151             | 112          | 1251 112 129 264 | 1301 541 | 2102 277 | 2251 277 |
|                  |              |                  |          |          |          |
| 2252 280         | 2301 230 277 | 2317 277         | 2318 277 | 2403 230 |          |
|                  |              |                  |          |          |          |
| 2405 230         | 5251 545 565 | 6351 600 706     | 7251 743 | 7301 714 |          |
|                  |              |                  |          |          |          |
| 8351 289 501 502 | 9251 949     | 9351 957         |          |          |          |

1151 čisto dekoru 112 barva šňůry



# OBKLAD STĚN

Náš sortiment podlahovin je doplněn heterogenní stěnovou krytinou MODUL, která je dodávána v roli šíře 2 000 mm. Splňuje hygienické standardy zajišťující čistotu vnitřního prostředí. Povrch ochranné krytiny se snadno čistí, vyniká odolností a snižuje náklady na údržbu.

Využití najde v objektech s intenzivním provozem, kde jsou kladeny vysoké požadavky na hygienu a ochranu před mechanickým poškozením stěn.

## Výhody PVC obkladu stěn:

- Stálobarevnost na umělém světle
- Reakce výrobku na oheň (B-s2, d0)
- Rozměrová stálost
- Odolnost proti vzniku skvrn
- Zvuková izolace

MODUL 764

NOVOFLOR EXTRA SPARKLE 2440-55











MODUL - OBKLAD STĚN

MODUL 929

ELEKTROSTATIK 1151

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |
| 106-2                                                                                | 112 <b>B</b>                                                                         | 201-2 230 <b>B</b>                                                                   |
|   |   |   |
| 765-2                                                                                | 746 <b>B</b>                                                                         | 830-2 801 <b>B</b>                                                                   |
|  |  |  |
| 863-2                                                                                | 863 <b>B</b>                                                                         | 929-2 929 <b>B</b>                                                                   |

201-2 číslo dekoru 230 barva šňůry **B** dezén



1,15 mm



2000 mm



18 m



1900 g/m²












MODUL 863



# PŘÍSLUŠENSTVÍ


## PODLAHOVÁ LIŠTA



| BALENÍ |                | KARTON |      | PALETA |      |          |           |
|--------|----------------|--------|------|--------|------|----------|-----------|
| Číslo  | Hmotnost kg/bm | bm     | kg   | Karton | bm   | kg netto | kg brutto |
| 1357   | 0,16           | 80     | 12,4 | 24     | 1920 | 298      | 342       |
| 1363   | 0,12           | 120    | 14,4 | 18     | 2160 | 259      | 305       |
| *1953  | 0,17           | 200    | 33,0 | 10     | 2000 | 330      | 348       |
| *2198  | 0,13           | 150    | 18,8 | 16     | 2400 | 300      | 330       |
| *2345  | 0,36           | 75     | 27,0 | 10     | 750  | 270      | 288       |

\* délka lišty je 250 cm

## SCHODOVÁ HRANA



| BALENÍ |                |          | KARTON |     |      | PALETA |      |          |           |
|--------|----------------|----------|--------|-----|------|--------|------|----------|-----------|
| Číslo  | Hmotnost kg/bm | Délka cm | ks     | bm  | kg   | Karton | bm   | kg netto | kg brutto |
| 2186   | 0,83           | 250      | 16     | 40  | 33,2 | 10     | 400  | 332      | 351       |
| 1891   | 0,67           | 250      | 20     | 50  | 33,6 | 10     | 500  | 336      | 355       |
|        |                | 200      | 20     | 40  | 26,8 | 10     | 400  | 268      | 282       |
|        |                | 150      | 20     | 30  | 20,1 | 10     | 300  | 201      | 213       |
| 1870   | 0,40           | 250      | 40     | 100 | 40,0 | 10     | 1000 | 400      | 420       |

# PODLAHOVÉ DOPLŇKY

## PODLAHOVÉ LIŠTY




2345 - Fabion se začišťovací lištou



2198 - Začišťovací lišta, 1953 - Fabion



1363 - Podlahová lišta




1357 - Podlahová lišta

## SCHODOVÉ HRANY



1870 - Schodová hrana



1891 - Schodová hrana



BAREVNICE

BAREVNOST PODLAHOVÝCH DOPLŇKŮ

| Číslo barvy | Barva | Svařovací šňůra | 1891 Schodová hrana | 2186 Schodová hrana | 1870 Schodová hrana | 1953 Fabion | 2345 Fabion se začíšťovací hranou | 1363 Podlahová lišta | 1357 Podlahová lišta | 2198 Začíšťovací hrana |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 096         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 103         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 106         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 112         |       | •               |                     |                     |                     |             | •                                 | •                    | •                    | •                      |
| 129         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 200         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 203         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 208         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    | •                    |                        |
| 209         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 230         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    | •                    |                        |
| 245         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 247         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 248         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 249         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 250         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 264         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 266         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 277         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 280         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 281         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 282         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 283         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 289         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 293         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 302         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 309         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 311         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 342         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 343         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 346         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 348         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 349         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 351         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 377         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 406         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 408         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 421         |       | •               | •                   |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 428         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 452         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 453         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 454         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 456         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 495         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 501         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |

| Číslo barvy | Barva | Svařovací šňůra | 1891 Schodová hrana | 2186 Schodová hrana | 1870 Schodová hrana | 1953 Fabion | 2345 Fabion se začíšťovací hranou | 1363 Podlahová lišta | 1357 Podlahová lišta | 2198 Začíšťovací hrana |
|-------------|-------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 502         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 509         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 516         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 517         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 533         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 541         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 545         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 560         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    | •                    |                        |
| 564         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 565         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 567         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 570         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 600         |       | •               | •                   | •                   | •                   | •           |                                   |                      |                      |                        |
| 701         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 702         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 706         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 709         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 714         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 716         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 732         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 743         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 746         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 753         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 765         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 777         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 781         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 801         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 816         |       | •               | •                   | •                   | •                   |             |                                   | •                    | •                    |                        |
| 832         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 852         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 855         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 861         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 863         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 871         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 872         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 881         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 903         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 909         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 922         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 929         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   |                      |                      |                        |
| 933         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 949         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 956         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 957         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 966         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |
| 981         |       | •               |                     |                     |                     |             |                                   | •                    |                      |                        |

SPOJOVÁNÍ SVAŘOVACÍ ŠŇŮROU



Potřebné nástroje k přípravě a spojování



Drážkování před svařováním



Svařování šňůrou za tepla



První seřezávání šňůry



Druhé a finální seřezávání šňůry



Finální pohled



OBLAST POUŽITÍ

|                     |                          | NOVOFLOR EXTRA | ELEKTROSTATIK | GARIS | GARIS HSD | NFE AMOS |
|---------------------|--------------------------|----------------|---------------|-------|-----------|----------|
| MEDICÍNSKÁ ZAŘÍZENÍ | recepce                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | čekárny                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | pokoje                   | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | ošetřovny, ordinace      | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | operační sály            |                | •             |       |           |          |
|                     | JIP                      |                | •             |       |           |          |
|                     | porodní sály             |                | •             |       |           |          |
|                     | laboratoře, radioterapie |                | •             |       | •         |          |
|                     | administrace             | •              | •             | •     | •         |          |
| KANCELÁŘE           | recepce                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | jednací místnosti        | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | kanceláře                | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | sociální zařízení        | •              | •             | •     | •         |          |
| ŠKOLY*              | recepce, vstupní haly    | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | třídy                    | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | koleje, pokoje           | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | šatny                    | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | studovny, knihovny       | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | laboratoře               |                | •             |       | •         | •        |
|                     | administrace             | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | chodby, schodiště        | •              | •             | •     | •         | •        |
| LEHKÝ PRŮMYSL       | sociální zařízení        | •              | •             | •     | •         | •        |
|                     | recepce                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | předváděcí místnosti     | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | jídelny                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | šatny                    | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | sociální zařízení        | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | výrobní haly             | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | sklady                   | •              | •             | •     | •         |          |
| HOTELY              | recepce                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | restaurace, bary         | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | konferenční místnosti    | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | chodby, schodiště        | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | pokoje                   | •              | •             | •     | •         |          |
| OBCHODY             | obchody                  | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | obchodní domy            | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | supermarkety             | •              | •             | •     | •         |          |
| OBYTNÉ DOMY         | vstupní haly             | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | pokoje, kuchyně          | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | chodby, schodiště        | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | sociální zařízení        | •              | •             | •     | •         |          |
| KUCHYNĚ             | závodní jídelny          | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | bufety, kantýny          | •              | •             | •     | •         |          |
| TECHNICKÉ OBJEKTY   | počítačové sály          |                | •             |       | •         |          |
|                     | technické prostory       | •              | •             | •     | •         |          |
|                     | dispečerské místnosti    | •              | •             | •     | •         |          |

\*) Doporučeno opatřit pohyblivý nábytek filcovou podložkou

STUPEŇ ZÁTĚŽE

|                                                                                                          |  BYTOVÁ VÝSTAVBA |  KOMERČNÍ VÝSTAVBA |  LEHKÝ PRŮMYSL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  MÍRNÁ ZÁTĚŽ          | 21                                                                                                  | 31                                                                                                    | 41<br>Elektrostatik (1,7)                                                                         |
|  STŘEDNÍ ZÁTĚŽ       | 22                                                                                                  | 32<br>Elektrostatik (1,7)                                                                             | 42                                                                                                |
|  VYSOKÁ ZÁTĚŽ       | 23<br>Novoflor Extra,<br>Garis, Garis HSD,<br>Elektrostatik                                         | 33                                                                                                    | 43<br>Novoflor Extra,<br>Novoflor Extra Amos, Garis,<br>Garis HSD, Elektrostatik (2,0)            |
|  VELMI VYSOKÁ ZÁTĚŽ |                                                                                                     | 34<br>Novoflor Extra,<br>Garis, Garis HSD,<br>Elektrostatik (2,0)                                     |                                                                                                   |

Na webových stránkách **fatrafloor.cz** naleznete další důležité informace:

- Předpis pro kladení
- Distribuční síť
- Certifikáty
- Referenční pokládky
- Maloobchodní ceník



# BALENÍ

| KARTON                |        |            | ELEKTROSTATIK<br>1,7 mm | ELEKTROSTATIK<br>2,0 mm | GARIS, GARIS HSD<br>UNICOLOUR |
|-----------------------|--------|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| BALENÍ                | KARTON | ks         | 35                      | 30                      | 30                            |
|                       |        | m²         | 12,91                   | 11,07                   | 11,07                         |
|                       | PALETA | ks kartonů | 18                      | 18                      | 18                            |
|                       |        | m²         | 232,38                  | 199,26                  | 199,26                        |
| PŘIBLIŽNÁ<br>HMOTNOST | KARTON | kg         | 32                      | 32                      | 34                            |
|                       | PALETA | kg         | 576                     | 576                     | 612                           |

| ROLE                  |        |    | NOVOFLOR EXTRA |     |    | GARIS,<br>GARIS HSD |     | MODUL |
|-----------------------|--------|----|----------------|-----|----|---------------------|-----|-------|
| TLOUŠŤKA              |        | mm | 2,0            |     |    | 2,0                 |     | 1,15  |
| ŠÍŘKA                 |        | m  | 2,0            | 1,5 |    | 2,0                 |     | 2,0   |
| BALENÍ                | DÉLKA  | m  | 12             | 20  | 12 | 12                  | 23  | 18    |
|                       | PLOCHA | m² | 24             | 40  | 18 | 24                  | 46  | 36    |
| PŘIBLIŽNÁ<br>HMOTNOST | ROLE   | kg | 76             | 125 | 56 | 73                  | 140 | 68    |

# POKYNY PRO INSTALACI, OŠETŘOVÁNÍ A ÚDRŽBU PVC PODLAHOVÝCH KRYTIN A OBKLADŮ STĚN

## Skladování

Role je nutné skladovat při teplotě [5-35] °C v suchých a bezprašných vnitřních prostorách min. 1 m od zdroje tepla a chránit je před vlivy přímého slunečního záření a umělého osvětlení s vysokou UV složkou.

## Instalace

- Kladení krytiny se provádí technologií dle příslušného kladečského předpisu výrobce.
- Krytinu doporučujeme pokládat odbornou kladečskou firmou.
- Před pokládáním krytiny vizuálně zkontrolujte kvalitu vzhledu a provedení.
- Při viditelných vzhledových vadách krytinu nepokládejte a uplatněte reklamaci.
- Krytiny nejsou vhodné pro volné kladení, pokládají se celoplošným lepením výrobcem doporučenými disperzními případně rozpouštědlovými lepidly.
- Před instalací je nutné:
  - bezprostředně po položení musí být krytina zaválcována pomocí 50 kg článkového válce,
  - krytinu v rolích rozvinout a stabilizovat povrch a rozměr při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin,
  - krytinu v dílcích aklimatizovat při teplotě nad +18 °C po dobu 48 hodin.
- Podklad pro kladení musí být rovný, hladký, bez trhlin a prachu, dostatečně pevný, čistý a suchý. Nerovnosti, mastné skvrny a jiné musí být odstraněny.
- Krytiny se nesmí lepit v místnostech, které nejsou dostatečně izolovány proti spodní vlhkosti a v místnostech s podlahovým topným systémem, přesahuje-li trvale teplotu na povrchu +28 °C.
- Teplota v místnosti a podkladu při kladení nesmí poklesnout pod +18 °C.
- U krytin, které mají nášlapnou vrstvu potištěnou pravidelným vzorem, nelze zajistit návaznost vzoru mezi jednotlivými pásy nebo dílci.
- Při instalaci:
  - krytiny v rolích musí výrobní číslo rolí následovat jedno po druhém,
  - krytiny v dílcích musí být dodržen směr pokládky vyznačený šipkou na spodní straně dílce, aby se předešlo rozdílům v odstínu instalované podlahové krytiny,
  - se nedoporučuje kombinovat různé výrobní šarže mezi sebou.

## Ošetřování podlahové krytiny a obkladu stěn

- Podrobný postup čištění, ošetřování a údržby krytiny je uveden v příslušném kladečském předpisu.
- Pro běžné čištění krytiny se používá vlažná voda s přídavkem čistícího prostředku určeného pro daný typ podlahové krytiny.
- Krytinu je nutné chránit před potřísněním asfaltem, přípravky obsahujícími barviva a organická rozpouštědla a před kontaktem s hořícími a doutnajícími předměty.
- Přezové výrobky při styku s krytinou vyvolávají neodstranitelnou barevnou změnu povrchu.
- Nábytkové nožky je nutné opatřit funčními ochrannými prostředky, kluzáky z měkkého plastu, filcovými podložkami atp. Stojící nábytek, stůl, skříň apod. je nutné zajistit filcovými podložkami. Pohybující se nábytek, křeslo, židli doporučujeme zabezpečit funčními podložkami, nikoliv filcem.
- U kolečkových židlí doporučujeme kolečka typu „W” - měkký plast na tvrdém jádře, nebo použít ochranné PET podložky určené pod mobilní nábytek.
- Doporučujeme chránit podlahovinu vhodnou stínící technikou.

Bližší informace naleznete na webových stránkách výrobce fatrafloor.cz, v příslušném kladečském předpisu pro krytinu FATRAFLOOR PN 5410/97.



| TECHNICKÁ DATA                                  | NORMA                                | JEDNOTKA | IKONA | NOVOFLOR EXTRA                |        | NOVOFLOR EXTRA AMOS           | GARIS, GARIS HSD UNICOLOUR         | ELEKTROSTATIK                 |                          | MODUL     |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|-------|-------------------------------|--------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|
| CELKOVÁ TLOUŠŤKA                                | ČSN EN ISO 24346                     | mm       |       | 2,0                           |        | 2,0                           | 2,0                                | 2,0                           | 1,7                      | 1,15      |
| TLOUŠŤKA NÁŠLAPNÉ VRSTVY                        | ČSN EN ISO 24340                     | mm       |       | 0,80                          |        | 0,80                          | homogenní                          | homogenní                     |                          | 0,50      |
| KLASIFIKACE/ÚROVEŇ POUŽITÍ                      | ČSN EN ISO 10581<br>ČSN EN ISO 10582 | třída    |       | 21 - 23<br>31 - 34<br>41 - 43 |        | 21 - 23<br>31 - 34<br>41 - 43 | 21 - 23<br>31 - 34<br>41 - 43      | 21 - 23<br>31 - 34<br>41 - 43 | 21 - 23<br>31 - 32<br>41 | -         |
| ŠÍŘKA                                           | ČSN EN ISO 24341                     | mm       |       | 1500                          | 2000   | 1500                          | 2000                               | -                             |                          | 2000      |
| DÉLKA ROLE                                      | ČSN EN ISO 24341                     | m        |       | 12                            | 12, 20 | 12                            | 12, 23                             | -                             |                          | 18        |
| ROZMĚR DLAŽDICE                                 | ČSN EN ISO 24342                     | mm       |       | -                             |        | -                             | 608 x 608                          | 608 x 608                     |                          | -         |
| BALENÍ V KARTONU                                | -                                    | m²       |       | -                             |        | -                             | 11,07                              | 11,07                         | 12,91                    | -         |
| PLOŠNÁ HMOTNOST                                 | ČSN EN ISO 23997                     | g/m²     |       | 3060                          |        | 3060                          | 3050                               | 2780                          | 2363                     | 1900      |
| ROZMĚROVÁ STÁLOST                               | ČSN EN ISO 23999<br>*ČSN 640610      | %        |       | ≤ 0,4                         |        | ≤ 0,4                         | ≤ 0,4                              | ≤ 0,4                         |                          | ≤ 0,4*    |
| ZVLNĚNÍ PO VYSTAVENÍ TEPLU                      | ČSN EN ISO 23999                     | mm       |       | ≤ 8                           |        | ≤ 8                           | ≤ 8                                | NPD                           |                          | NPD       |
| TRVALÁ DEFORMACE                                | ČSN EN ISO 24343-1                   | mm       |       | ≤ 0,1                         |        | ≤ 0,1                         | ≤ 0,1                              | ≤ 0,1                         |                          | NPD       |
| VLIV KOLEČKOVÉ ŽIDLE                            | ČSN ISO 4918                         | -        |       |                               |        |                               |                                    |                               |                          | NPD       |
| STÁLOBAREVNOST NA UMĚLÉM SVĚTLE                 | ČSN EN ISO 105-B02,<br>metoda 3      | stupeň   |       | min. 6                        |        | min. 6                        | min. 6                             | min. 6                        |                          | min. 6    |
| REAKCE VÝROBKU NA OHEŇ                          | ČSN EN 13501-1<br>* ČSN EN 13823     | třída    |       | B <sub>fl</sub> -s1           |        | B <sub>fl</sub> -s1           | B <sub>fl</sub> -s1                | B <sub>fl</sub> -s1           |                          | B-s2, d0* |
| EMISE FORMALDEHYDU                              | ČSN EN 717-1                         | třída    |       | E1                            |        | E1                            | E1                                 | E1                            |                          | NPD       |
| ODOLNOST PROTI SKLUZU                           | ČSN EN 13893                         | třída    |       | DS                            |        | DS                            | DS                                 | DS                            |                          | NPD       |
| TEPELNÁ VODIVOST                                | ČSN EN ISO 10456                     | W/m.K    |       | 0,17                          |        | 0,17                          | 0,17                               | 0,17                          |                          | NPD       |
| ODOLNOST PROTI VZNIKU SKVRN A CHEMICKÁ ODOLNOST | ČSN EN ISO 26987                     | -        |       |                               |        |                               |                                    |                               |                          |           |
| PROTISKLUZNOST                                  | DIN 51130                            | skupina  |       | R10                           |        | R11                           | R10                                | R10                           |                          | NPD       |
| VNITŘNÍ ELEKTRICKÝ ODPOR                        | ČSN EN 1081                          | Ω        |       | NPD                           |        | NPD                           | ≤ 1.10 <sup>8</sup><br>(GARIS HSD) | ≤ 1.10 <sup>6</sup>           |                          | NPD       |
| ANTISTATICKÉ VLASTNOSTI                         | ČSN EN 1815                          | kV       |       | -                             |        | -                             | ≤ 2,0<br>(GARIS HSD)               | ≤ 2,0                         |                          | -         |
| POVRCHOVÁ ÚPRAVA                                | -                                    | -        |       |                               |        | NPD                           |                                    | NPD                           |                          | NPD       |
| ODOLNOST PROTI OPOTŘEBENÍ                       | ČSN EN 660-2                         | -        |       | T                             |        | T                             | T                                  | T                             |                          | NPD       |
| ODOLNOST PROTI BAKTERIÍM                        | ČSN EN ISO 846, metoda C             | -        |       |                               |        |                               |                                    |                               |                          |           |
| ANTIBAKTERIÁLNÍ OCHRANA PUR                     | ISO 22196                            | -        |       | NPD                           |        | NPD                           |                                    | NPD                           |                          | NPD       |
| VOC                                             | ČSN EN ISO 16000-9                   | µg/m³    |       | ≤ 10<br>(po 28 dnech)         |        | ≤ 10<br>(po 28 dnech)         | ≤ 10<br>(po 28 dnech)              | ≤ 10<br>(po 28 dnech)         |                          | NPD       |
| GARANCE                                         | -                                    | let      |       |                               |        |                               |                                    |                               |                          |           |



**Fatra, a.s.**

třída Tomáše Bati 1541  
763 61 Napajedla  
Česká republika

Tel.: +420 577 501 111

E-mail: [podlahy@fatra.cz](mailto:podlahy@fatra.cz)



06/2025 - 7. vydání